SASILLA

Masa ve Sandalyeye Dair Her Sey

Daha İyi Mekanlar İçin



Ürün Kataloğu 2026

www.sasilla.com.tr

Showroom: Altınşehir Mahallesi Şenel Cad. No: 24/A
Ümraniye / İstanbul

Üretim: Esenkent, Varol Sk. Nur Apt. No: 44A/1
Ümraniye / İstanbul

bilgi@sasilla.com

+90 (216) 364 03 03
+90 (216) 365 05 78

www.sasilla.com
(E-Ticaret)

www.sasilla.com.tr
(Kurumsal)

İÇİNDEKİLER

1 İreko Masalar ve Tablalar

2 Çam Masalar ve Tablalar

3 Seramik Masalar ve Tablalar

4 Compact Masalar

5 CDF Renk Kartelası

6 Masa Ayakları

7 Sandalyeler

İreko (Iroko) Nedir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Üretim Süreci

Ahşap sektöründe sıkça duyulan ancak çoğu kişinin detaylarını bilmediği malzemelerden biri de İreko (Iroko) ağacıdır. Dayanıklılığı, estetik görünümü ve dış mekân koşullarına karşı yüksek direnci sayesinde özellikle mobilya ve yapı sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu yazıda İreko'nun ne olduğunu, nerelerde kullanıladığını, hangi ağaçtan elde edildiğini ve tüm teknik özelliklerini detaylı şekilde ele alıyoruz.


İreko, Afrika kökenli tropikal bir ağaç türünden elde edilen sert ve dayanıklı bir ahşaptır. Bilimsel olarak Milicia excelsa ve Milicia regia türlerinden elde edilir. Genellikle "Afrika Tik'i" olarak da adlandırılır çünkü görünüm ve dayanıklılık açısından tik ağacına benzer özellikler gösterir.

İreko Ağacı Nerede Yetişir?

İreko ağacı, Batı ve Orta Afrika'da yaygın olarak yetişir. Başlıca bulunduğu bölgeler:

- Nijerya
- Gana
- Kamerun
- Fildişi Sahili
- Sierra Leone

Bu bölgelerde doğal olarak yetişen ağaçlar, tropikal iklim koşulları sayesinde oldukça sert ve uzun ömürlü bir yapıya sahip olur.



İreko (Iroko) Nedir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Üretim Süreci

İreko'nun Fiziksel ve Teknik Özellikleri

İreko ağacını bu kadar değerli yapan bazı temel özellikler şunlardır:

- Dayanıklılık

İreko, dış etkenlere karşı oldukça dirençlidir. Nem, yağmur ve güneş gibi faktörlere karşı uzun süre formunu korur.

- Sertlik

Orta-sert ile sert arasında bir yapıya sahiptir. Bu da onu hem işlenebilir hem de dayanıklı bir malzeme yapar.

- Renk ve Doku

• Açık sarıdan koyu kahverengiye kadar değişen renk tonları vardır
• Zamanla koyulaşarak daha oturmuş bir görünüm kazanır
• Damarlı ve doğal bir desen yapısına sahiptir
• Böcek ve Çürümeye Direnç
• Doğal yağ içeriği sayesinde böceklenmeye ve çürümeye karşı oldukça dirençlidir.

İreko Nerelerde Kullanılır?

İreko ahşabı geniş kullanım alanına sahiptir. Özellikle dayanıklılık gerektiren projelerde tercih edilir.

1 - Dış Mekân Mobilyaları

- Bahçe masaları
- Sandalyeler
- Oturma grupları

Yağmur ve güneşe dayanıklı olduğu için dış mekânda uzun ömürlüdür.

2- Zemin ve Deck Kaplamaları

- Havuz kenarları
- Teras kaplamaları
- Bahçe yürüyüş yolları

Kaymaz yapısı ve suya dayanıklılığı sayesinde bu alanlarda sık kullanılır.

3- Kapı ve Pencere Doğramaları

İreko, dış cephede kullanılan kapı ve pencerelerde deformasyona karşı direnç gösterir.

4- Tekne ve Denizcilik

Suya dayanıklı yapısı sayesinde tekne yapımında tercih edilir.

İreko (Iroko) Nedir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Üretim Süreci

5 - İç Mekân Mobilyaları
- Masa tablaları
- Sandalyeler
- Dekoratif paneller

Doğal ve şık görünümü sayesinde iç mekânlarda da tercih edilir.

İreko Nasıl Üretilir?

İreko ahşabının üretim süreci birkaç aşamadan oluşur:

1- Ağaç Kesimi
Olgunlaşmış ağaçlar kontrollü şekilde kesilir.

2- Kereste Haline Getirme
Kesilen ağaçlar büyük kütüklerden plakalara ayrılır.

3- Kurutma Süreci
Ahşap, nem oranını dengelemek için doğal veya fırın kurutma işleminden geçirilir.

4- İşleme
- Zımparalama
- Kesim
- Şekillendirme

Bu aşamada ürün kullanılacağı alana göre hazırlanır.

İreko ile Tik Arasındaki Fark

İreko genellikle tik ağacıyla kıyaslanır:

Özellik	İreko	Tik
Fiyat	Daha Uygun	Daha Pahalı
Dayanıklılık	Yüksek	Çok Yüksek
Renk	Açık - Koyu Kahve	Altın Kahve
Yağ Oranı	Orta	Yüksek

İreko, tik ağacına ekonomik bir alternatif olarak görülür.

İreko Kullanmanın Avantajları
- Uzun ömürlüdür
- Dış mekâna uygundur
- Estetik görünüm sunar
- Bakımı kolaydır
- Fiyat/performans oranı yüksektir

İreko Bakımı Nasıl Yapılır?

İreko ahşabın ömrünü uzatmak için:
- Yılda 1–2 kez ahşap yağı uygulanabilir
- Düzenli temizlenmelidir
- Direkt su birikintisinden korunmalıdır

Bu işlemler ahşabın rengini ve dayanıklılığını korur.

Çam ile İreko Arasındaki Fark Nedir?

ÖZELLİK	ÇAM	İREKO
Yapı	Daha hafif ve yumuşak	Daha yoğun ve dayanıklı
İşlenebilirlik	Kolay	Orta
Doğal Görünüm	Açık tonlar	Sarı-kahverengi tonlar
Dış Mekan Dayanımı	Koruma gerektirir	Doğal dayanımı daha yüksek
Fiyat	Genellikle daha ekonomik	Genellikle daha yüksek
Kullanımı	Mobilya, yapı, dekorasyon	Mobilya, dış mekân, deck, tekne

60 x 60 ireko Masa

AAD397



BVT001



ZAD220

Alüminyum



DTK840

Tabla Hammadde: İreko Ağacı
Tabla Ölçüleri (cm): 60 x 60
Tabla Kalınlık (cm): 3,7
Ayak Ölçüleri (cm); 41 x 41 x 71h
Ayak Dikme Ölçüleri (cm): Ø6
Masa Net Ağırlık (kg): 10,8
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD220
Ayak Kod: DTK840
Masa Kod: AAD397
Sandalye Kod: BVT001

"Renk Seçenekli Ürün"

UV RESISTANT
GÜNEŞE DAYANIKLI

HAFİF VE TAŞINABİLİR


SUYA DAYANIKLI

ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN

70 x 70 ireko Masa

AAD398



BNV011



ZAD226

Alüminyum



DTK740

Tabla Hammadde: İreko Ağacı
Tabla Ölçüleri (cm); 70 X 70
Tabla Kalınlık (cm): 3,7
Ayak Ölçüleri (cm); 64 x 64 x 71h
Masa Net Ağırlık (kg): 12,9
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD226
Ayak Kod: DTK740
Masa Kod: AAD398
Sandalye Kod: BNV011

"Renk Seçenekli Ürün"

UV RESISTANT
GÜNEŞE DAYANIKLI

HAFİF VE TAŞINABİLİR


SUYA DAYANIKLI

ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN

70 x 120 ireko Masa

AAD399



BAD901



ZAD227



Alüminyum

DTK420

Tabla Hammadde: İreko Ağacı
Tabla Ölçüleri (cm); 70 X 120
Tabla Kalınlık (cm): 3,7
Ayak Ölçüleri (cm); 92 x 45 x 71h
Masa Net Ağırlık (kg): 28,25
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD227
Ayak Kod: DTK420
Masa Kod: AAD399
Sandalye Kod: BAD901

"Renk Seçenekli Ürün"

GÜNEŞE DAYANIKLI

HAFİF VE TAŞINABİLİR

SUYA DAYANIKLI

ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN

Q60 Katlanır ireko Masa

AAD400



CAD016



ZAD221

Alüminyum



DTK745

Katlanır Ayak Mekanizması

Tabla Hammadde: İreko Ağacı
Tabla Ölçüleri (cm); Ø60
Tabla Kalınlık (cm): 3,7
Ayak Ölçüleri (cm); 64 x 64 x 71h
Masa Net Ağırlık (kg): 10,8
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD221
Ayak Kod: DTK745
Masa Kod: AAD400
Sandalye Kod: CAD016

"Renk Seçenekli Ürün"

GÜNEŞE DAYANIKLI

HAFİF VE TAŞINABİLİR

SUYA DAYANIKLI

ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN



Q60 IREKO TABLA



70X120 IREKO TABLA



60X60 IREKO TABLA



70X70 IREKO TABLA

Ireko Tabla Ölçüleri;
Kare : 50×50 | 60×60 | 70×70
Daire : Ø50 | Ø60
Dikdörtgen : 70×120



Q60 IREKO TABLA



Q60 IREKO TABLA



Q60 IREKO TABLA

Ireko Tabla Ölçüleri;
Kare : 50×50 | 60×60 | 70×70
Daire : Ø50 | Ø60

Masa ile birlikte gelen sekizgen adaptörü, metrik beş özel kafalı civatalar ile kolay montaj imkanınız vardır. Vida atmadan dört adet somonu anahtar ile sıkarak kurulumu sağlayabilirsiniz.

Çam Nedir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Üretim Süreci

Ahşap sektörünün en yaygın ve çok yönlü malzemelerinden biri olan çam ağacı, dayanıklılığı, kolay işlenebilmesi ve doğal görünümü sayesinde mobilyadan yapı sektörüne kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Farklı çam türlerinin farklı özellikleri bulunur ve kullanım alanları da bu özelliklere göre değişiklik gösterir.

Çam, Pinus cinsine ait, iğne yapraklı ve çoğunlukla herdem yeşil ağaç türlerinin genel adıdır. Dünyanın birçok bölgesinde yetişen çam ağaçları, kereste üretiminde en çok kullanılan ağaç türleri arasında yer alır.

Çam ağacından elde edilen kereste; doğal damar yapısı, sıcak renkleri ve kolay işlenebilmesi nedeniyle mobilya ve dekorasyon sektöründe oldukça popülerdir.

Çamın rengi genellikle açık sarı, krem, bal ve açık kahverengi tonları arasında değişir. Ağacın türüne, yaşına ve yetiştiği bölgeye göre renk ve damar yapısı farklılık gösterebilir.

Çam Neyden Üretilir?

Burada önemli bir noktaya değinmek gerekir: Çam bir malzeme olarak üretilmez; yetişen çam ağaçlarından elde edilir.

Çam ağacı yetiştirildikten sonra kesilerek kütük haline getirilir ve çeşitli işlemlerden geçirilerek keresteye dönüştürülür.

Üretim sürecinde genel olarak:

- Çam ağacı
- Kütük
- Kereste
- Kurutulmuş ahşap
- İşlenmiş ahşap ürünleri elde edilir.

Bunun yanında çam ağacından lamine panel, masif panel, kontrplak ve çeşitli ahşap esaslı ürünler de üretilebilir.

Çam Nedir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Üretim Süreci

Çam Ağacının Özellikleri Nelerdir?

Çam ağacını bu kadar değerli yapan bazı temel özellikler şunlardır:

1. Hafif Yapı

Çam kerestesi birçok sert ağaç türüne kıyasla daha hafif olabilir. Bu nedenle taşınması ve işlenmesi kolaydır.

2. Kolay İşlenebilir

Kesme, delme, zımparalama ve şekillendirme işlemlerine oldukça uygundur. Bu özelliği özellikle mobilya üretiminde önemli bir avantajdır.

3. Doğal Görünüm

Çamın kendine özgü damarları ve sıcak renkleri doğal bir görünüm oluşturur.

4. Reçineli Yapı

Çam ağaçlarının önemli özelliklerinden biri reçine içermesidir. Reçine miktarı ağacın türüne ve yetişme koşullarına göre değişebilir.

5. Boya ve Verniğe Uygunluk

Uygun yüzey hazırlığı yapıldığında çam ahşap; boya, vernik, yağ ve çeşitli ahşap koruyucularla kaplanabilir.

6. Ekonomik Olması

Birçok değerli sert ağaca kıyasla daha ulaşılabilir maliyetli olması, çamı geniş kullanım alanlarına sahip bir ahşap haline getirir.

Çam Nerelerde Kullanılır?

Çam ağacı oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir.

1. Mobilya Üretimi

Çam, mobilya sektöründe en çok kullanılan ahşaplardan biridir.

Özellikle:

- Masa
- Sandalye
- Sehpa
- Kitaplık
- Raf
- Dolap
- Yatak
- Komodin gibi ürünlerde kullanılabilir.

Doğal ahşap görünümünün ön plana çıkarılmak istendiği tasarımlarda özellikle tercih edilir.

2. Masa ve Masa Tablaları

Çam, doğal görünümü nedeniyle masa üretiminde sıkça kullanılır.
Masif çam tablalar;

- Evlerde
- Ofislerde
- Kafelerde
- Restoranlarda
- Atölyelerde kullanılabilir.

Ahşabın damar yapısı sayesinde her masa tablası kendine özgü bir görünüm kazanabilir.

3. Yapı Sektörü

Çam kerestesi yapı sektöründe de önemli bir yere sahiptir.

Örneğin:

- Çatı konstrüksiyonları
- Ahşap taşıyıcı elemanlar
- Duvar uygulamaları
- Ahşap karkas sistemler

Kalıp ve yardımcı yapı elemanları gibi alanlarda kullanılabilir.

4. İç Mekân Dekorasyonu

- Çamın sıcak ve doğal görünümü iç mekân tasarımlarında avantaj sağlar.
- Duvar kaplamaları, tavan uygulamaları, dekoratif paneller, raflar ve bölme sistemlerinde kullanılabilir.

5. Dış Mekân Uygulamaları

- Çam bazı dış mekân uygulamalarında da kullanılabilir. Ancak burada ahşabın türü, kurutma işlemi ve uygulanan koruyucu işlemler büyük önem taşır.

- Bahçe mobilyaları, pergolalar, ahşap yapılar ve çeşitli dış mekân uygulamalarında uygun şekilde işlenmiş çam kullanılabilir.

- Dış mekânda kullanılacak çamın mutlaka uygun ahşap koruyucularla korunması ve uygulama koşullarına uygun şekilde seçilmesi gerekir.

Çam Nedir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Üretim Süreci

Çamın Avantajları Nelerdir?

Çam ağacının tercih edilmesinin başlıca nedenleri şunlardır:

- Doğal ve sıcak bir görünüme sahiptir.
- Kolay işlenebilir.
- Kesim ve şekillendirme işlemlerine uygundur.
- Boya ve vernik uygulamalarına uygundur.
- Hafif yapısı sayesinde taşınması kolaydır.
- Farklı kullanım alanlarına uyarlanabilir.
- Diğer bazı ahşap türlerine göre daha ekonomik olabilir.
- Mobilya ve yapı sektöründe geniş kullanım alanına sahiptir.

Çamın Dezavantajları Nelerdir?

Her malzemede olduğu gibi çamın da kullanım alanına göre bazı sınırlamaları bulunur.

• Çizilme ve Darbeler

Çamın bazı türleri sert ağaçlara göre daha yumuşak olduğundan darbe ve çizilmelere karşı daha hassas olabilir.

• Nem

Korumasız çam ahşap, uzun süreli neme ve suya maruz kaldığında şişme, deformasyon veya çürüme sorunları yaşayabilir.

• Reçine

Bazı çam türlerinde yüksek reçine miktarı bulunabilir. Bu durum özellikle boya ve kaplama işlemlerinde dikkate alınmalıdır.

• Dış Mekân Kullanımı

Her çam kerestesi doğrudan dış mekânda kullanılmaya uygun değildir. Dış mekânda kullanılacak ürünün uygun şekilde kurutulması ve korunması gerekir.

Q60 Katlanır Çam Masa

AAD401



CAD015



ZAD300

Alüminyum



DTK235

Katlanır Ayak Mekanizması

Tabla Hammadde: Çam Ağacı
Tabla Ölçüleri (cm); Ø60
Tabla Kalınlık (cm): 3,7
Ayak Ölçüleri (cm); 56 x 56 x 72h
Masa Net Ağırlık (kg): 6,69
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD300
Ayak Kod: DTK235
Masa Kod: AAD401
Sandalye Kod: CAD015

"Renk Seçenekli Ürün"

GÜNEŞE DAYANIKLI

HAFİF VE TAŞINABİLİR

SUYA DAYANIKLI

ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN

60 x 60 Çam Masa

AAD402



CAD035



ZAD301

Alüminyum



DTK200

Tabla Hammadde: Çam Ağacı
Tabla Ölçüleri (cm); 60 x 60
Tabla Kalınlık (cm): 3,7
Ayak Ölçüleri (cm); 60 x 70 x 72h
Masa Net Ağırlık (kg): 9,69
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD301
Ayak Kod: DTK200
Masa Kod: AAD402
Sandalye Kod: CAD035

"Renk Seçenekli Ürün"

GÜNEŞE DAYANIKLI

HAFİF VE TAŞINABİLİR

SUYA DAYANIKLI

ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN

70 x 70 Çam Masa

AAD403



BAD026



ZAD302

Alüminyum



DTK100

Tabla Hammadde: Çam Ağacı
Tabla Ölçüleri (cm); 70 x 70
Tabla Kalınlık (cm): 3,7
Ayak Ölçüleri (cm); 56 x 56 x 72h
Masa Net Ağırlık (kg): 10,95
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD302
Ayak Kod: DTK100
Masa Kod: AAD403
Sandalye Kod: BAD026

"Renk Seçenekli Ürün"

UV RESISTANT
GÜNEŞE DAYANIKLI

HAFİF VE TAŞINABİLİR

SUYA DAYANIKLI

ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN

70 x 120 Çam Masa

AAD404



BMS102



ZAD303

Alüminyum



DAD090

Tabla Hammadde: Çam Ağacı
Tabla Ölçüleri (cm); 70 x 120
Tabla Kalınlık (cm): 3,7
Ayak Ölçüleri (cm); 60 x 85 x 71h
Masa Net Ağırlık (kg): 20,8
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD303
Ayak Kod: DAD090
Masa Kod: AAD404
Sandalye Kod: BMS102

"Renk Seçenekli Ürün"

GÜNEŞE DAYANIKLI


HAFİF VE TAŞINABİLİR

SUYA DAYANIKLI


ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN

Gama Çerçeveler Teknik Çızım



Düz Çerçeveler Teknik Çızım






Q60 ÇAM TABLA



70X120 ÇAM TABLA



60X60 ÇAM TABLA



70X70 ÇAM TABLA

Çam Tabla Ölçüleri;
Kare : 50×50 | 60×60 | 70×70
Daire : Ø50 | Ø60
Dikdörtgen : 70×120



Q60 ÇAM TABLA



Q60 ÇAM TABLA



Q60 ÇAM TABLA

Çam Tabla Ölçüleri;
Kare : 50×50 | 60×60 | 70×70
Daire : Ø50 | Ø60

Masa ile birlikte gelen sekizgen adaptörü, metrik beş özel kafalı civatalar ile kolay montaj imkanınız vardır. Vida atmadan dört adet somonu anahtar ile sıkarak kurulumu sağlayabilirsiniz.

Alüminyum Çerçeveli Seramik Nedir?

Alüminyum Çerçeveli Seramik Nedir?

Modern masa tasarımlarında sıkça kullanılan alüminyum çerçeveli seramik, dayanıklı seramik yüzey ile hafif ve sağlam alüminyum profilin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir masa tablası çözümüdür. Özellikle kafe, restoran, otel ve bahçe mobilyalarında tercih edilir.

Alüminyum Çerçeveli Seramik Neyden Üretilir?

Bu masa tablaları temel olarak iki malzemeden oluşur:

Seramik veya porselen yüzey: Mineral ve kil esaslı hammaddelerin yüksek sıcaklıkta işlenmesiyle üretilir.

Alüminyum çerçeve: Hafif ve korozyona dayanıklı alüminyum profillerden oluşur.

Seramik yüzey alüminyum çerçevenin içerisine yerleştirilerek sağlam bir masa tablası oluşturulur.

Nasıl Üretilir?

Üretim genel olarak şu aşamalardan geçer:

- Seramik plaka istenilen ölçüde kesilir.
- Alüminyum profiller ölçülendirilir.
- Profiller birleştirilerek çerçeve oluşturulur.
- Seramik yüzey çerçeve içerisine sabitlenir.
- Kenar, yüzey ve bağlantı kontrolleri yapılır.

Özellikleri Nelerdir?

Alüminyum çerçeveli seramik masaların öne çıkan özellikleri:

- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Kolay temizlenir.
- Modern ve şık bir görünüme sahiptir.
- Alüminyum sayesinde hafif ve sağlamdır.
- Korozyona karşı dayanıklıdır.
- Farklı renk ve desen seçenekleri sunabilir.
- İç ve dış mekân kullanımına uygun modelleri bulunur.

Alüminyum Çerçeveli Seramik Nedir?

Nerelerde Kullanılır?

Alüminyum çerçeveli seramik özellikle:

- Kafe ve restoran masalarında
- Otel ve işletmelerde
- Bahçe ve teras mobilyalarında
- Balkon masalarında
- Ev yemek masalarında
- Ticari projelerden kullanılır.

Avantajları Nelerdir?

Seramik yüzey dayanıklılık, estetik ve kolay temizlik sağlarken, alüminyum çerçeve hafiflik ve korozyona karşı direnç sunar. Bu özelliklerin birleşimi, özellikle yoğun kullanılan ve dış mekânda yer alan masalar için işlevsel bir çözüm oluşturur.

Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Alüminyum çerçeveli seramik masa seçerken yalnızca görünümüne değil;

- Seramiğin kalitesine
- Alüminyum profilin kalınlığına
- Çerçeve bağlantılarına
- Seramiğin çerçeveye sabitlenme yöntemine
- Masa ayağının sağlamlığına dikkat edilmelidir.

50 x 50 Seramik Masa

AAD405



CEL001



ZAD228

Alüminyum



DTK250

Tabla Hammadde: Seramik
Tabla Ölçüleri (cm); 50 x 50
Tabla Kalınlık (cm): 3
Ayak Ölçüleri (cm); 52 x 52 x 73,5h
Masa Net Ağırlık (kg): 9,35
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD228
Ayak Kod: DTK250
Masa Kod: AAD405
Sandalye Kod: CEL001

"Renk Seçenekli Ürün"

GÜNEŞE DAYANIKLI

HAFİF VE TAŞINABİLİR

SUYA DAYANIKLI

ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN

Düzgün Olmayan Zeminlere Uygundur.

60 x 60 Seramik Masa

AAD406





Alüminyum



Tabla Hammadde: Seramik
Tabla Ölçüleri (cm); 60 x 60
Tabla Kalınlık (cm): 3
Ayak Ölçüleri (cm); 41 x 41 x 71h
Ayak Dikme Ölçüleri (cm): 6 x 6 Kutu Profil
Masa Net Ağırlık (kg): 13,15
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD201
Ayak Kod: DTK850
Masa Kod: AAD406
Sandalye Kod: CAD050

"Renk Seçenekli Ürün"

GÜNEŞE DAYANIKLI
HAFİF VE TAŞINABİLİR
SUYA DAYANIKLI
ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM
3 YIL GARANTİ ÜRÜN

70 x 70 Seramik Masa

AAD407



CTK132



ZAD202

Alüminyum



DTK750

Tabla Hammadde: Seramik
Tabla Ölçüleri (cm); 70 x 70
Tabla Kalınlık (cm): 3
Ayak Ölçüleri (cm); 64 x 64 x 71h
Masa Net Ağırlık (kg): 16,78
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD202
Ayak Kod: DTK750
Masa Kod: AAD407
Sandalye Kod: CTK132

"Renk Seçenekli ürün"

UV RESISTANT
GÜNEŞE DAYANIKLI

HAFİF VE TAŞINABİLİR

SUYA DAYANIKLI

ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN

Q60 Katlanır Seramik Masa AAD408





Alüminyum



Tabla Hammadde: Seramik
Tabla Ölçüleri (cm); Ø60
Tabla Kalınlık (cm): 3
Ayak Ölçüleri (cm); 64 x 64 x 71h
Masa Net Ağırlık (kg): 11,18
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD203
Ayak Kod: DTK705
Masa Kod: AAD408
Sandalye Kod: CAD035

"Renk Seçenekli ürün"

Katlanır Ayak Mekanizması

UV RESISTANT
GÜNEŞE DAYANIKLI

HAFİF VE TAŞINABİLİR

SUYA DAYANIKLI

ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM


3 YIL GARANTİ ÜRÜN



Q50 SERAMIK TABLA




Q60 SERAMIK TABLA



50X50 SERAMIK TABLA





60X60 SERAMIK TABLA



70X70 SERAMIK TABLA


Seramik Tabla Ölçüleri;
Kare : 50×50 | 60×60 | 70×70
Daire : Ø50 | Ø60



Marea Beyaz / Parlak


Alaska / Nano


Infinity Koyu Gri / Mat


Messina Açık Gri / Mat


Vista Bone / Mat


Alvarado Latte / Nano

Ölçü / Renk	Marea Beyaz	Alaska	İnfinity Koyu Gri	Messina	Vista Bone	Alvarado Latte
50x50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60x60	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70x70	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø60	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Compact Nedir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Avantajları

Mobilya ve dekorasyon sektöründe dayanıklılığı ve modern görünümüyle öne çıkan malzemelerden biri Compact laminattır. Özellikle masa tablaları, dış mekân mobilyaları, mutfak ve banyo uygulamalarında tercih edilen Compact; yoğun kullanıma dayanıklı yapısıyla birçok projede kullanılır.

Compact Nedir?

Compact laminat, kraft kâğıtlarının reçine ile emprenye edilerek yüksek sıcaklık ve basınç altında sıkıştırılmasıyla üretilen, yoğun ve dayanıklı bir levha malzemesidir.

Yüzeyinde dekoratif kâğıt ve koruyucu tabaka bulunabilir. Bu sayede hem dayanıklı hem de farklı renk ve desen seçeneklerine sahip yüzeyler elde edilir.

Compact Neyden Üretilir?

Compact laminatın temel yapısını:

- Kraft kâğıdı
- Melamin reçinesi
- Fenolik reçine
- Dekoratif kâğıt
- Koruyucu üst tabaka oluşturur.
- Katmanlar yüksek sıcaklık ve basınç altında preslenerek tek parça, yoğun bir panel haline getirilir.

Compact Nasıl Üretilir?

Üretim süreci genel olarak şu aşamalardan oluşur:

- Kraft kâğıtları reçine ile emprenye edilir.
- Kâğıt katmanları üst üste dizilir.
- Dekoratif yüzey uygulanır.
- Katmanlar yüksek sıcaklık ve basınç altında preslenir.
- Panel soğutulur ve istenilen ölçülerde kesilir.

Compact Nedir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Avantajları

Compact'ın Özellikleri Nelerdir?

Compact laminatın öne çıkan özellikleri:

- Yüksek dayanıklılığa sahiptir.
- Neme ve suya karşı dirençlidir.
- Çizilme ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Kolay temizlenir.
- Farklı renk ve desen seçenekleri bulunur.
- Modern ve şık bir görünüm sunar.
- İç ve dış mekân uygulamalarında kullanılabilen çeşitleri vardır.

Compact Nerelerde Kullanılır?

Compact oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Masa ve Masa Tablaları

Özellikle kafe, restoran, otel, ofis ve ev masalarında kullanılabilir. İnce yapısına rağmen dayanıklı olması masa üretiminde önemli bir avantaj sağlar.

Dış Mekân Mobilyaları

Neme ve dış ortam koşullarına dayanıklı uygun Compact ürünler; bahçe, balkon ve teras mobilyalarında kullanılabilir.

Mutfak ve Banyo

Tezgâh, dolap, raf ve çeşitli mobilya uygulamalarında tercih edilebilir.

Ticari Alanlar

Mağaza, restoran, okul, hastane ve ofis gibi yoğun kullanılan alanlarda kullanılabilir.

Compact'ın Avantajları Nelerdir?

- Sağlam ve uzun ömürlüdür.
- Su ve neme karşı dayanıklıdır.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Modern bir görünüm sunar.
- Çok sayıda renk ve desen seçeneği vardır.
- İnce ve dayanıklı tasarımlar oluşturulabilir.
- Yoğun kullanıma uygun modelleri bulunur.

Compact Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Compact seçerken ürünün kalınlığı, yüzey özellikleri, kullanım alanı ve üretici teknik değerleri dikkate alınmalıdır.


Özellikle masa üretiminde tabla ölçüsüne uygun kalınlık ve doğru taşıyıcı sistem kullanılmalıdır.

69 x 69 Compact Masa

AAD115



CAD100



ZAD001

Paslanmaz Çelik



DMC018

Tabla Hammadde: Compact
Tabla Ölçüleri (cm); 69 x 69
Tabla Kalınlık (mm): 12
Ayak Ölçüleri (cm); 64 x 64 x 71h
Masa Net Ağırlık (kg): 13,09
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD001
Ayak Kod: DMC018
Masa Kod: AAD115
Sandalye Kod: CAD100

"Renk Seçenekli Ürün"

GÜNEŞE DAYANIKLI

HAFİF VE TAŞINABİLİR

SUYA DAYANIKLI

ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN

80X120 Compact Masa

AAD409



BRB015



ZAD002



DGR002

Tabla Hammadde: Compact
Tabla Ölçüleri (cm); 80x 120
Tabla Kalınlık (mm): 12
Ayak Ölçüleri (cm); 80 x 120
Kutu Profil Ölçüleri (mm): 40 x 40 x 2
Masa Net Ağırlık (kg): 28,42
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD002
Ayak Kod: DGR002
Masa Kod: AAD409
Sandalye Kod: BRB015

"Renk Seçenekli Ürün"

GÜNEŞE DAYANIKLI

HAFİF VE TAŞINABİLİR

SUYA DAYANIKLI

ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN

Q59 Compact Masa

AAD410



BLB005



ZAD003

Pik Döküm



DZD016

Tabla Hammadde: Compact
Tabla Ölçüleri (cm); Ø59
Tabla Kalınlık (mm): 12
Ayak Ölçüleri (cm); 38 x 40 x 71h
Masa Net Ağırlık (kg): 14,55
Masa Kaplama: Pik Döküm

Tabla Kod: ZAD003
Ayak Kod: DZD016
Masa Kod: AAD410
Sandalye Kod: BLB005

"Renk Seçenekli Ürün"

UV RESISTANT
GÜNEŞE DAYANIKLI

HAFİF VE TAŞINABİLİR

SUYA DAYANIKLI

ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN

59X59 Compact Masa

AAD089



BTK131



ZAD004

Alüminyum



DTK860

Tabla Hammadde: Compact
Tabla Ölçüleri (cm); 59 x 59
Tabla Kalınlık (mm): 24
Ayak Ölçüleri (cm); 41 x 41 x 71
Ayak Dikme Ölçüleri (cm): 8 x 8 Kutu Profil
Masa Net Ağırlık (kg): 10,92
Masa Kaplama: Elektrostatik Toz Boya

Tabla Kod: ZAD004
Ayak Kod: DTK860
Masa Kod: AAD089
Sandalye Kod: BTK131

"Renk Seçenekli Ürün"

GÜNEŞE DAYANIKLI


HAFİF VE TAŞINABİLİR

SUYA DAYANIKLI


ALÜMİNYUM YÜKSEK BASINÇLI DÖKÜM

3 YIL GARANTİ ÜRÜN



Afyon Mermer 5657


Karacabey 5658G


A. Cappucino Mermer 837


K. Cappucino Mermer 830


Bianco Carrara Marble 825


Sahara Noire 4004

Compact Laminat Tabla Ölçüleri;
Kare : 59×59 | 69×69 | 76×76 | 79×79 | 90×90
Daire : Ø59 | Ø69 | Ø76 | Ø79 | Ø90 | Ø120 | Ø139 | Ø150
Dikdörtgen : 59×69 | 69×119 | 76×120 | 80×120 | 76×139 | 80×140 | 90×180


"Özel Ölçü için Teklif isteyiniz."


Rustik Mese 903


Maracaibo 4614


Sonoma OAK 4663


Vinterio Mese 4666



Novacento Pine 4274


Ren Mese 817

Compact Laminat Tabla Ölçüleri;
Kare : 59×59 | 69×69 | 76×76 | 79×79 | 90×90
Daire : Ø59 | Ø69 | Ø76 | Ø79 | Ø90 | Ø120 | Ø139 | Ø150
Dikdörtgen : 59×69 | 69×119 | 76×120 | 80×120 | 76×139 | 80×140 | 90×180


"Özel Ölçü için Teklif isteyiniz."



Oxid 934


Beton 5173


Silver Stone 904


Koyu Gri Mermer 801


Bakır Damarlı Mermer 802


Açık Gri Mermer 813

Compact Laminat Tabla Ölçüleri;
Kare : 59×59 | 69×69 | 76×76 | 79×79 | 90×90
Daire : Ø59 | Ø69 | Ø76 | Ø79 | Ø90 | Ø120 | Ø139 | Ø150
Dikdörtgen : 59×69 | 69×119 | 76×120 | 80×120 | 76×139 | 80×140 | 90×180


"Özel Ölçü için Teklif isteyiniz."

Kenar Kesim Uygulamalarımız













CDF Nedir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Avantajları

Mobilya, iç mimarlık ve dekorasyon sektöründe son yıllarda adını daha sık duyduğumuz malzemelerden biri de CDF paneldir. Özellikle dayanıklılık, nem direnci ve modern görünüm isteyen projelerde tercih edilen CDF; masa, dolap, tezgâh ve iç mekân uygulamalarında öne çıkar. Peki CDF tam olarak nedir, nasıl üretilir ve nerelerde kullanılır? Bu yazıda tüm detaylarıyla anlatıyoruz.

CDF Nedir?

CDF, İngilizce Compact Density Fiberboard kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçeye çevrildiğinde Yüksek Yoğunluklu Kompakt Lif Levha anlamına gelir.

CDF; ahşap liflerinin yüksek basınç ve yüksek ısı altında reçine ile sıkıştırılmasıyla üretilen, yoğunluğu yüksek, sert ve dayanıklı bir panel türüdür. Standart MDF veya suntalam ürünlerine göre çok daha yoğun yapılıdır.

Bu nedenle hem dekoratif hem de fonksiyonel projelerde sıkça tercih edilir.

CDF Neyden Üretilir?

CDF üretiminde temel olarak şu hammaddeler kullanılır:

- Ahşap lifleri
- Endüstriyel reçineler
- Bağlayıcı kimyasallar
- Isı ve yüksek basınç teknolojisi

Üretim sırasında lifler homojen şekilde sıkıştırılır ve yoğunluğu artırılır. Sonuç olarak oldukça sert, kompakt ve pürüzsüz yüzeyli paneller elde edilir.

CDF Nasıl Üretilir?

CDF panel üretim süreci genel olarak şu aşamalardan oluşur:

1. Ahşap Liflerinin Hazırlanması

Odun parçaları lif haline getirilir ve kurutulur.

2. Reçine ile Karıştırma

Lifler özel bağlayıcı reçinelerle karıştırılır.

3. Presleme

Karışım yüksek sıcaklık ve yüksek tonajlı pres makinelerinde sıkıştırılır.

4. Soğutma ve Dinlendirme

Panel sabit form kazanması için dinlendirilir.

CDF Nedir? Özellikleri, Kullanım Alanları ve Avantajları

5. Yüzey Kaplama
İstenirse melamin, laminat, dekoratif kaplama veya özel yüzey uygulamaları yapılır.

CDF Özellikleri Nelerdir?
CDF'yi öne çıkaran temel avantajlar şunlardır:

1.Yüksek Yoğunluk
Standart MDF'ye göre daha sert ve tok yapıdadır.

2.Neme Dayanıklılık
Nemli ortamlarda daha uzun ömürlü kullanım sağlar.

3.Darbe Dayanımı
Çizilme, çarpma ve darbeye karşı daha dirençlidir.

4.Vida Tutma Gücü
Bağlantı elemanlarını daha sağlam tutar.

5.Estetik Görünüm
Modern, düz ve kaliteli yüzey sunar.

CDF Nerelerde Kullanılır?
CDF panel birçok alanda kullanılır:

1. Masa Üretimi
- Ofis masaları
- Toplantı masaları
- Yemek masaları
- Cafe masaları

Sağlam tabla ihtiyacı olan ürünlerde idealdir.

2. Mutfak ve Banyo Mobilyaları
Nem dayanımı sayesinde tercih edilir.

3. Mağaza ve Ticari Alanlar
- Kasa bankoları
- Raf sistemleri
- Teşhir üniteleri


Yoğun kullanıma uygundur.

4. İç Mekân Dekorasyon
- Duvar panelleri
- Dekoratif yüzeyler
- Bölme sistemleri

5. Okul / Hastane / Kurumsal Projeler
Uzun ömürlü kullanım isteyen alanlarda kullanılır.




Aris Antrasit



Lotus




Calcutta



Modern Çam



Siyah




Antrasit


"Özel Ölçü için Teklif isteyiniz."




Gaıa




Verde Marmo




Rosso Marmo



Luanda




Traverten




Garden Mese

"Özel Ölçü için Teklif isteyiniz."

RAL 9003
Signal White




RAL 7038
Agate Grey




SAS 8214
Supranodıc Aubergine



RAL 1019
Grey Beige




SAS 7870
Polar Dust



RAL 3012
Beige Red



RAL 8004
Copper Brown



RAL 3007
Black Red



SAS 3302
Gold Supreme



RAL 1011
Brown Beige



SAS 4030
Mandarin Red




RAL 8014
Sepia Brown



RAL 6003
Olive Green



RAL 5024
Pastel Blue



RAL 7012
Bazalt Grey



RAL 7021
Black Grey



RAL 6013
Reed Green



RAL 7003
Moss Grey



RAL 7039
Quartz Grey



RAL 9005
Jet Black

SANDALYELER



Sandalye Kod: CTK140
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Ürün Ölçüleri : G:48 x D: 45 x Y: 84 cm
Ağırlık: 5,29 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: BTK141
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Ürün Ölçüleri : G:48 x D: 45 x Y: 84 cm
Ağırlık: 4,39 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: CAD016
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Ürün Ölçüleri : G:48 x D: 45 x Y: 94 cm
Ağırlık: 5,61 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: BAD026
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Ürün Ölçüleri : G:48 x D: 45 x Y: 94 cm
Ağırlık: 4,58 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: CAD015
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Ürün Ölçüleri : G: 55 x D: 50 x Y: 83 cm
Ağırlık: 6,30 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: CTK130
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Ürün Ölçüleri : G:52 x D: 54 x Y: 81 cm
Ağırlık: 4,10 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: CAD035
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Ürün Ölçüleri : G:55 x D: 50 x Y: 83 cm
Ağırlık: 6,75 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: BTK131
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Ürün Ölçüleri : G:52 x D: 54 x Y: 81 cm
Ağırlık: 3,50 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: CTK132
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Ürün Ölçüleri : G: 52 x D: 54 x Y: 81 cm
Ağırlık: 4,10 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: BAD903
Malzeme: İskeleti alüminyum malzemeden üretilmiştir. Oturum ve sırt yeri rattan örgüdür.
Ürün Ölçüleri : G:50 x D: 54 x Y: 85 cm
Ağırlık: 4 kg



Sandalye Kod: BAD901
Malzeme: İskeleti alüminyum malzemeden üretilmiştir. Oturum ve sırt yeri rattan örgüdür.
Ürün Ölçüleri : G:50 x D: 54 x Y: 85 cm
Ağırlık: 4,2 kg



Sandalye Kod: CAD100
Malzeme: Alüminyum Fileli Koltuk
Ürün Ölçüleri : G:56 x D: 66 x Y: 84 cm
Ağırlık: 4,26 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: BVT003
Malzeme: Alüminyum Gövde
Oturum ve sırt yeri rattan örgüdür.
Ürün Ölçüleri : G: 55 x D: 60 x Y: 80 cm
Ağırlık: 2,6 kg



Sandalye Kod: CAD050
Malzeme: Alüminyum Fileli Koltuk
Ürünün iskeleti alüminyumdur.
Ürün Ölçüleri : G:42 x D: 42 x Y: 84 cm
Ağırlık: 4,2 kg



Sandalye Kod: CAD902
Malzeme: Alüminyum Fileli Koltuk
Ürünün iskeleti alüminyumdur.
Ürün Ölçüleri : G:57 x D: 57 x Y: 82,5 cm
Ağırlık: 3,6 kg



Sandalye Kod: CAD200
Malzeme: Alüminyum Fileli Koltuk
Kutu Profil: 2 cm x 4 cm
Ürün Ölçüleri : G:55 x D: 64 x Y: 86 cm
Ağırlık: 4,55 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: CGM001
LUDO Sandalye
Malzeme: Polipropilen
Ürün Ölçüleri : G: 57 x
D: 53 x Y: 76 cm
Ağırlık: 4,76 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: BGM001
WASHİ Sandalye
Malzeme: Polipropilen
Ürün Ölçüleri : G: 50,5 x
D: 49 x Y: 76 cm
Ağırlık: 3,95 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: BGM002
PLAY Sandalye
Malzeme: Polipropilen
Ürün Ölçüleri : G: 57 x
D: 53 x Y: 76 cm
Ağırlık: 3,95 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Sandalye Kod: BGM003
NEXUS FLEXY Sandalye
Malzeme: Polipropilen
Ürün Ölçüleri : G: 42 x
D: 49,5 x Y: 78,5 cm
Ağırlık: 5 kg

"Renk Seçenekli Ürün"

MASA AYAKLARI



Ayak Kod: DTK100
Ürün Ölçüsü: G: 64 x D: 48 x Y: 71 cm
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ağırlık: 4,55 kg
Brüt Ağırlık: 5,05 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DTK120
Ürün Ölçüsü: G. 96 x D:64 x Y:71 cm
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ağırlık: 6,05 kg
Brüt Ağırlık: 6,99 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DTK200
Petekli
Ürün Ölçüsü: G: 60 x Y: 70 cm
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ağırlık: 5 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



AyakKod: DTK201
Peteksiz
Ürün Ölçüsü: G: 60 x Y: 70 cm
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ağırlık: 5 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DTK500
Ürün Ölçüsü: G: 40 x D: 40 x Y: 70 cm
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ağırlık: 6,55 kg
Brüt Ağırlık: 7,08 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DTK510
Ürün Ölçüsü: G: 40 x D: 40 x Y: 70 cm
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ağırlık: 7,63 kg
Brüt Ağırlık: 8,23 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DTK705
Ürün Ölçüsü: G: 60 x D: 60 x Y: 71 cm
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ağırlık: 4,20 kg
Brüt Ağırlık: 4,83 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DFF001
Ürün Ölçüsü: G: 53 x Y: 73 cm
Malzeme: Plastik Kompozit
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ağırlık: 8,6 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DFF002
İkili Kompozit
Malzeme: Plastik Kompozit
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ürün Ölçüleri : G: 100 x Y: 73 cm
Ağırlık: 15,7 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DAD019
Malzeme: Alüminyum Döküm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Kutu Ölçüleri : 80 x 61 x 10 cm

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DAD090
Malzeme: Alüminyum Döküm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ürün Ölçüleri : G: 60 x D: 85 x Y: 71 cm
Ağırlık: 9,7 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DAD001
Malzeme: Alüminyum Döküm
Kaplama: Krom
Kutu Ölçüleri : 80 x 61 x 10 cm
Ağırlık: 3,7 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DAD008
Ürün Ölçüsü: G: 60 x D: 90 x Y: 70 cm
Malzeme: Alüminyum Döküm
Kaplama: Bambu Görünümlü Boyalı
Ağırlık: 6,8 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DAD009
Ürün Ölçüsü: G: 47 x D: 47 x Y: 71 cm
Malzeme: Alüminyum Döküm
Kaplama: Bambu Görünümlü Boyalı
Ağırlık: 4 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DAD010
Ürün Ölçüsü: G: 44 x D: 44 x Y: 70 cm
Malzeme: Alüminyum Döküm
Kaplama: Bambu Görünümlü Boyalı
Ağırlık: 4,20 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DPR001
Ürün Ölçüsü:
Malzeme:
Kaplama: Bambu Görünümlü Boyalı
Ağırlık:

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DFF006
Malzeme: Plastik Kompozit
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ürün Ölçüleri : Kare Profil Dikme
38x38 Taban

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DFF016
Malzeme: Plastik Kompozit
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ürün Ölçüleri : Q38 Çap Boru Profil Dikme

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DTK250
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ürün Ölçüleri : G: 72 x D: 72 x Y: 73,5 cm
Ağırlık: 3,16 kg

"Renk Seçenekli Ürün"



Ayak Kod: DTK930
Malzeme: Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm
Kaplama: Elektrostatik Toz Boya
Ürün Ölçüleri : G: 57 x D: 57 x Y: 73,5 cm
Ağırlık: 3,52 kg

"Renk Seçenekli Ürün"

REFERSANLAR





































HAKKIMIZDA

Sasilla Mobilya Dekorasyon Hakkında :

Firmamız Gentaş Dekoratif Yüzeyler Firmasının İstanbul Ana Bayisidir. Gentaş' dan hammadde olarak tedarik ettiğimiz compact laminat ve laminat malzemeleri üretim tesisimizde işleyerek Masa haline getiriyoruz. Aynı zamanda Suntalam , Mdflam ; mdf , kontrplak masifpan gibi hammaddeler kullanarak müşterilerimizin projelerinde talep ettikleri her türlü projeye özel mobilya tasarımlarını hayata geçiriyoruz.

Firmamızın ahşap imalat makina parkurunda 1 adet 210cm x 420 cm vakum emişli CNC router; 2 adet 122cm x 144 cm CNC router ; 1 adet çizicili yatar daire ; 1 adet 210 cm x 510 cm dikey ebatlama makinası ; 1 adet kalınlık makinası ; 1 adet şerit testere ; 1 adet palet zımpara ; 1 adet 8 üniteli pvc makinası ; 1 adet sıcak pres ; 1 adet planya makinası; 1 adet yatar daire ebatlama ve 1 adet freze makinası bulunmaktadır.

Werzalit ve kompakt laminat başta olmak üzere polikarbonat , polipropilen, poliüretan, metal, alüminyum, döküm, rattan ve ahşap malzemelerin kombinasyonlarından oluşan zengin masa ve sandalye koleksiyonu ile ev, ofis, kafe, restoran, otel, bar, okul, yemekhane vb. mekanlar için Mobilya imalatı yapıyoruz.

Firmamız başta Avrupa olmak kaydıyla birçok ülkeye ihracat yapmaktadır ; Aynı zamanda yurt dışından da bahçe mobilyası ithalatı da gerçekleştirmekteyiz.

Sasilla mobilya; İstanbul Ticaret odasına 1466506-0 nosu ile kayıtlı ; Sanayi sicil belgesi sahibi (Sanayi sicil Belge No : 825712) bir firmadır.Yurt içi müşterilerimin talebi durumunda (yurt dışına satış yapmaları koşulu ile) İHRAÇ Kayıtlı fatura kesebilmekteyiz.

Firmamız siz değerli müşterilerine değişmeyen kalitesi ve güler yüzü ile çözüm sunmaktan mutluluk duyar.

Altınşehir Mahallesi Şenel Cad. No:24/A
Ümraniye / İstanbul

bilgi@sasilla.com

+90 (216) 364 03 03
+90 (216) 365 05 78

SASILLA

Masa ve Sandalyeye Dair Her Sey

Altınşehir Mahallesi Şenel Cad. No:24/A
Ümraniye / İstanbul

bilgi@sasilla.com

+90 (216) 364 03 03
+90 (216) 365 05 78

www.sasilla.com.tr

